




Entreprise familiale depuis 1965




■ Présentation de notre entreprise	3
■ Nos forces	4
■ Nos emballages format 60 x 40	5
■ Nos emballages format 50 x 30	15
■ Nos emballages format 40 x 30	27
■ Nos emballages autres formats	36
■ Nos certifications	39
■ Transport GC Logistique	49
■ Nos produits connexes	50
■ Nous contacter	51

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE



Créée en 1965, la SAS GUILBAULT-CESBRON est une entreprise de fabrication d'emballages bois.

- 2 chaînes de production
- 4 entrepôts de stockage



Nous sommes très engagé envers le respect de l'environnement et de la santé :

Naturel
Écologique
Recyclable
Anti-bactéricide




Nous vous proposons également nos services de transports:

Fond-mouvant
Poly-benne
Plateau-remorque




Nos forces



FABRICATION PERSONNALISEES

Nous vous accompagnons autant dans la conception que pour l'impression



QUALITE D'EMBALLAGE

Une équipe expérimentée en fabrication d'emballages



REACTIVITE

Nous répondons à vos besoins dans les plus brefs délais



CONSEILS

Nous offrons une solution parfaitement adaptée à vos besoins

Nos emballages au formats 60 x 40



CODE 14



FORMAT : 60 x 40

TYPE : Poireaux 5kg / pomme 1 rang

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 100 mm

PLANCHES DE TETE : 100 mm

PLANCHES DE CADRE : 65 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
408 (Emboité par 2)

CODE 13



FORMAT : 60 x 40

TYPE : Radis (Fond Normal)

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 120 mm

PLANCHES DE TETE : 115 mm

PLANCHES DE CADRE : 65 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
408 (Emboité par 2)

CODE 13M



FORMAT : 60 x 40

TYPE : Radis (Fond Mâche)

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 120 mm

PLANCHES DE TETE : 115 mm

PLANCHES DE CADRE : 65 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
408 (Emboité par 2)

CODE 13ME



FORMAT : 60 x 40

TYPE : Melon

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 145 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 55 mm

PLANCHES DE CADRE : 92 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
312 (Emboité par2)

CODE 17



FORMAT : 60 x 40

TYPE : Poireaux 10kg

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 170 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 75 mm

PLANCHES DE CADRE : 2 x 60 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
204(Emboitépar2) / 192(Emboitépar4)

CODE 16



FORMAT : 60 x 40

TYPE : Pommes 2 rangs

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 170 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 75 mm

PLANCHES DE CADRE : 130 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
220 (Emboité par2)

CODE 18CHX



FORMAT : 60 x 40

TYPE : Choux fleur

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 182 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 75 mm

PLANCHES DE CADRE : 2 x 60 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
216 (Emboité par2)

CODE 1A



FORMAT : 60 x 40

TYPE : Salade laitue x12

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 210 mm

PLANCHES DE TETE : 55 mm + 120 mm

PLANCHES DE CADRE : 2 x 80 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
192 (Emboité par 4)

CODE 1H



FORMAT : 60 x 40

TYPE : Salade laitue x12

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 220 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 100

PLANCHES DE CADRE : 2 x 80 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
192 (Emboité par 4)

Nos emballages au formats 50 x 30



CODE 25



FORMAT : 50 x 30

TYPE : Jeunes pousses

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 85 mm

PLANCHES DE TETE : 85 mm

PLANCHES DE CADRE : 72 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
550(5couches) / 660(6couches)

CODE 24M



FORMAT : 50 x 30

TYPE : Multiproduits (Fraises/Mâche/etc...)

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 100 mm

PLANCHES DE TETE : 97 mm

PLANCHES DE CADRE : 72 mm

**NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
550(5couches) / 660(6couches)**

CODE 24CO



FORMAT : 50 x 30

TYPE : Courgette

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 120 mm

PLANCHES DE TETE : 120 mm

PLANCHES DE CADRE : 80 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
500(5couches) / 600(6couches)

CODE 24FEN

FORMAT :

50 x 30

TYPE : Fenouil

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 120 mm

PLANCHES DE TETE : 80 mm (Tête italienne)

PLANCHES DE CADRE : 80 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :

500(5couches) / 600(6couches)



CODE 6



FORMAT : 50 x 30

TYPE : Baby tomates

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 140 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 60 mm

PLANCHES DE CADRE : 97 mm

**NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
390(5couches) / 468(6couches)**

CODE 6HC (avec couvercle)



FORMAT : 50 x 30

TYPE : Pommes de terre 10kg / Tomates

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 160 mm

PLANCHES DE TETE : 160 mm

PLANCHES DE CADRE : 160 mm

**NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
275(5couches) / 330(6couches)**

CODE 6H/6HP

FORMAT : 50 x 30

TYPE : 2 rangs pommes

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 160 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 72 mm

PLANCHES DE CADRE : 130 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE (100x120) :
90(5couches) / 108(6couches)



CODE 9



FORMAT : 50 x 30

TYPE : Carottes 13kg

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 182 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 80 mm

PLANCHES DE CADRE : 2 x 72 mm

**NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
250(5couches) / 300(6couches)**

CODE 11



FORMAT : 50 x 30

TYPE : Poires 10kg

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 200 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 80 mm

PLANCHES DE CADRE : 2 x 72 mm

**NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
230(5couches) / 276(6couches)**

CODE 12



FORMAT : 50 x 30

TYPE : Pommes 13kg

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 250 mm

PLANCHES DE TETE : 3 x 60 mm


PLANCHES DE CADRE : 2 x 92 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
250(5couches) / 300(6couches)

Nos emballages au
formats 40 x 30



CODE 15CH



FORMAT : 40x 30

TYPE : Champignons

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 100 mm

PLANCHES DE TETE : 72 mm (Tête italienne)

PLANCHES DE CADRE : 72 mm

**NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
610(5couches) / 732(6couches)**

CODE 15M



FORMAT : 40x 30

TYPE : Multi-produits (Mâches 1kg / Radis / etc...)

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 100 mm

PLANCHES DE TETE : 100 mm

PLANCHES DE CADRE : 80 mm

**NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
610(5couches) / 732(6couches)**

CODE 15COM



FORMAT : 40 x 30

TYPE : Courgettes 6kg / Radis noir 6kg

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 120 mm

PLANCHES DE TETE : 120 mm

PLANCHES DE CADRE : 80 mm

**NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
610(5couches) / 732(6couches)**

CODE 15N



FORMAT : 40 x 30

TYPE :Navet

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 145 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 60 mm

PLANCHES DE CADRE : 97 mm

**NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
550(5couches) / 648(6couches)**

CODE 15CEL



FORMAT : 40 x 30

TYPE : Navet / céleri

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 160 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 72 mm

PLANCHES DE CADRE : 2 x 65 mm

**NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
340(5couches) / 408(6couches)**

CODE 15PAT



FORMAT : 40 x 30

TYPE : Pomme de terre 10kg

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 180 mm

PLANCHES DE TETE : 2 x 80 mm

PLANCHES DE CADRE : 2 x 72 mm

**NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
340(5couches) / 408(6couches)**

Nos emballages autres formats



CODE 4B



FORMAT : 30 x 20

TYPE : Fruit-rouges / Fraise / Framboise


HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 70 mm

PLANCHES DE TETE : 50 mm

PLANCHES DE CADRE : 50 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :
480 (12 couches)

CODE 4MA



FORMAT : 30 x 20

TYPE : Petit fruit / Petit légume

HAUTEUR DE TASSEAU (valeur utile) : 103 mm

PLANCHES DE TETE : 97 mm

PLANCHES DE CADRE : 70 mm

NOMBRE DE COLIS PAR PALETTE :

620(6couches) / 720(7couches)Emboité par 2

Nos certifications

Notre entreprise est engagée en faveur du respect des normes et des règlements en vigueur, tant dans le domaine de l'environnement que celui de la santé.



Certification PEFC



Guide de bonnes pratiques hygienniques



Déclaration de conformité à la réglementation

Certification PEFC



PEFC CHAIN OF CUSTODY CERTIFICATE OF CONFORMITY

Version 4 - last update 17/08/2023 Individual certification / Certification individuelle
- validation de la dernière mise à jour le

This document attests that / Ce document atteste que

The enterprise **SAS GUILBAULT-CESBRON**
L'entreprise **1 route d'ancenis**
44430 LA BOISSIERE DU DORE

Product categories Catégories de produits	Chain of custody methods Méthodes de suivi	N° categories
On page 2 - sur la page 2		

is conform against the standards
est conforme aux exigences des
référentiels

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products –
Requirements
Chaîne de contrôle des produits forestiers et à base de bois – Exigences
PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements
Règles des marques PEFC – Exigences

Certificat n° **QUAL-PEFC-COC-11652**

Fait à Aire Sur l'Adour le 17 août 2023
Le directeur de QUALISUD
M. François LUQUET

This certificate, property of QUALISUD, is valid from
Ce certificat propriété de QUALISUD est valable du

07/12/2021 to
au 06/12/2026

N° Siren : 315 002 915 / Code APE : 9412Z / N° TVA intracommunautaire 31 315 002 915
Siège Social : 2 allée BriseBois - 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE - Email : contact@qualisud.fr / www.qualisud.fr

Numéro de version du modèle du certificat : PEFC/P010/7- v10

PDL-32

Guide de bonnes pratiques

SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE LEGER EN BOIS



ATTESTATION DE CONFORMITE

SELON LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES

du Syndicat National des Industries de l'Emballage Léger en Bois
[Guide phase II du 08 mai 2009, revue le 15 avril 2010 par Vigilantia]

ATTESTATION DELIVREE A :

GUILBAULT-CESBRON

1 Le Sapin Vert

44430 LA BOISSIERE DU DORE

Le : 18 février 2025
Valable jusqu'au : 18 février 2028

Président SIEL-FNB

Olivier RENAULT



La Présidente de la Commission Agrément

Florence AVIAT



Responsable contrôle

Clément PLACINES

C/O





Nous possédons
Notre propre
entreprise de
transport public.
GC LOGISTIQUE a
été créer dans
l'intérêt de servir
nos clients avec la
plus grande
réactivité.



- **CAMION FOND-MOUVANT
(90m3) :**
 - Sciure
 - Paillage
 - Alimentation animale



- **CAMION POLY-BENNE
(30m3) :**
 - Connexes bois
 - Paillages
 -



- **CAMION PLATEAU-REMORQUE
(2 x 7.5m) :**
 - Emballages bois
 - Fourrage
 - Pallox / Palettes

Nous proposons un ensemble de produits connexes :



■ Sciure de peuplier



■ Plaquelette 0-10



■ Plaquelette 20-40



■ Ecorce broyée



LOGISTIQUE
Transport et Recyclage


GUILBAULT-CESBRON

1 LeSapinVert
44430 LA BOISSIERE DU DORE

NOUS CONTACTER

Du Lundi au Vendredi
de 8h15 à 12h30 et de 14h à 17h30

 Commande : 02 40 33 75 60

 Accueil : 02 40 33 70 39

 Mail : commande@guilbault-cesbron.fr